

Marca	Modelos	Funda	Artículo	Características
GLOCK	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2	4100	Standard de retención pasiva
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2 ND	4102	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2 LH (zurdo)	4101	Standard de retención pasiva para zurdos
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2 ND LH	4144	Nuevo Diseño para zurdos, tornillo de retención ajustable
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2 RT	4129	Standard con sistema Rotativo 360°
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2 ND RT	4128	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35	GL-2 LH RT	4127	Standard para zurdos con sistema Rotativo 360°
	Modelo 20 - 21 - 37 - 38	GL-3	4103	Standard de retención pasiva
	Modelo 20 - 21 - 37 - 38	GL-3 LH	4104	Standard de retención pasiva para zurdos
	Modelo 20 - 21 - 37 - 38	GL-3 RT	4133	Standard de retención pasiva con sistema Rotativo 360°
	Modelo 20 - 21 - 37 - 38	GL-3 LH RT	4132	Standard para zurdos con sistema Rotativo 360°
	Modelo 29 - 30 - 39	GL-4	4105	Standard de retención pasiva
	Modelo 29 - 30 - 39	GL-4 LH	4106	Standard de retención pasiva para zurdos
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 26 - 27 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35	GLB	4107	Standard compacta de retención pasiva
	Modelo 17 - 22 - 31	EM17	4108	Diseño abierto Tactical para armas con accesorios montados
	Modelo 17 - 22 - 31	EM17 LH	4109	Diseño abierto para zurdos Tactical, armas con accesorios
	Modelo 19 - 23 - 32	EM19	4110	Diseño abierto Tactical para armas con accesorios montados
	Modelo 19 - 23 - 32	EM19 LH	4111	Diseño abierto para zurdos Tactical, armas con accesorios
	Modelo 17 - 22	RBT-17	4124	Tactical Robotic, abierto para arma con accesorio montado
	Modelo 19 - 23	RBT-19	4125	Tactical Robotic, abierto para arma con accesorio montado
	Modelo 26 - 27 - 33	GL-26	4130	Standard de retención pasiva
	Modelo 26 - 27 - 33	GL-26 LH	4131	Standard de retención pasiva para zurdos
	Modelo 17 - 19 - 22 - 23 - 26 - 27	GLC	4145	Funda Interior de retención pasiva
BERETTA	Todos los mod. 92 / 96 sin rail (salvo Brigadier, Vertec, Elite)	BR-2	4115	Standard de retención pasiva
	Todos los mod. 92 / 96 sin rail (salvo Brigadier, Vertec, Elite)	BR-2 LH	4116	Standard de retención pasiva para zurdos
	Todos los mod. 92 / 96 sin rail (salvo Brigadier, Vertec, Elite)	BR-2 RT	4135	Standard con sistema Rotativo 360°
	PX4 Storm Full size & Compact - 92A1 - 96A1 - 92FS, 92C 9mm - 92C Rail 9mm	BRS-ND	4117	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	PX4 Storm Full size & Compact - 92A1 - 96A1 - 92FS, 92C 9mm - 92C Rail 9mm	BRS-ND RT	4119	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	PX4 Storm Full size & Compact - 92A1 - 96A1 - 92FS, 92C 9mm - 92C Rail 9mm	BRS-ND BH	4118	Con pasa cinto - Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable
	Vertec - 92 - 96 con rail (no para calibre .40)	BRV-ND	4120	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Vertec - 92 - 96 con rail (no para calibre .40)	BRV-ND RT	4146	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo

Marca	Modelos	Funda	Artículo	Características
CZ	75D Compact - 75 SP-01	75D	4112	Standard de retención pasiva
	75 - 75B Old Version -75BD - 85 - Cadet 22 - 75D Compact 9 mm	CZ-75	4113	Standard de retención pasiva
	75 P-07 Duty	CZ-DUTY	4114	Standard de retención pasiva
SIG SAUER	Modelos 220 - 226 - 228 - 245 - 225	SG-21 ND	4121	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Modelos 239 9 mm	SG239/9	4122	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Modelos 239 9 mm	SG239/9 RT	4148	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
TAURUS	Modelos 24/7 - 24/7 Gen2 (No para calibre .45)	TA24/7	4123	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Full Size 92 - 99 con y sin riel - PT100 - PT101	BR-2	4115	Standard de retención pasiva
	Full Size 92 - 99 con y sin riel - PT100 - PT101	BR-2 LH	4116	Standard de retención pasiva para zurdos
	Full Size 92 - 99 con y sin riel - PT100 - PT101	BR-2 RT	4135	Standard con sistema Rotativo 360°
	PT 845 - 24/7 Gen1 - PT940 - PT840 - PT640 - PT100 - PT800 - PT809	BRS-ND	4117	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	PT 845 - 24/7 Gen1 - PT940 - PT840 - PT640 - PT100 - PT800 - PT809	BRS-ND RT	4119	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	PT 845 - 24/7 Gen1 - PT940 - PT840 - PT640 - PT100 - PT800 - PT809	BRS-ND BH	4118	Con pasa cinto - Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable
	Full Size 92 - 99 con y sin riel - PT100 - PT101	BRV-ND	4120	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Full Size 92 - 99 con y sin riel - PT100 - PT101	BRV-ND RT	4146	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	Taurus 1911 Full Size (sin rail)	C-21	4136	Standard de retención pasiva
	Taurus 1911 Full Size (sin rail)	C-21 LH	4137	Standard de retención pasiva para zurdos
	Taurus 1911 Full Size (sin rail)	C-21 RT	4138	Standard con sistema Rotativo 360°
	Colt 45 Government - Todas tipo 1911 de 4" & 5"	EMC	4151	Diseño abierto Tactical para armas con accesorios montados
	COLT	Colt 45 Government - Todas tipo 1911 de 4" & 5" (sin rail)	C-21	4136
Colt 45 Government - Todas tipo 1911 de 4" & 5" (sin rail)		C-21 LH	4137	Standard de retención pasiva para zurdos
Colt 45 Government - Todas tipo 1911 de 4" & 5" (sin rail)		C-21 RT	4138	Standard con sistema Rotativo 360°
Colt 45 Government - Todas tipo 1911 de 4" & 5"		EMC	4151	Diseño abierto Tactical para armas con accesorios montados
JERICHO	Jericho 941 (Polymer Baby Eagle), FL, FBL, PSL, PL	JR-2 SH	4139	Sistema de retención de gatillo, con botón de Seguridad
BERSA	Thunder (9 mm UC, .45) - Mini Thunder (9, .40, .45) - Todos los mod. PRO	SG239/9	4122	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Thunder (9 mm UC, .45) - Mini Thunder (9, .40, .45) - Todos los mod. PRO	SG239/9 RT	4148	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	Bersa modelos BPCC	HP-2	4147	Standard de retención pasiva

Marca	Modelos	Funda	Artículo	Características
WALTHER	Walther PK-380	GL-2 ND	4102	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Walther PK-380	GL-2 ND LH	4144	Nuevo Diseño para zurdos, tornillo de retención ajustable
	Walther PK-380	GL-2 ND RT	4128	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	Walther P99	EM19	4110	Diseño abierto Tactical para armas con accesorios montados
	Walther P99	EM19 LH	4111	Diseño abierto para zurdos Tactical, armas con accesorios
SMITH & WESSON	SW99 - Sigma (Serie V solamente)	GL-4	4105	Standard de retención pasiva
	SW99 - Sigma (Serie V solamente)	GL-4 LH	4106	Standard de retención pasiva para zurdos
	SW M&P - M&P Pro (9 mm, .40, .45) Full Size	RBT-17	4124	Tactical Robotic, abierto para arma con accesorio montado
	Sigma 380 - SW380 - SW9	SG239/9	4122	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Sigma 380 - SW380 - SW9	SG239/9 RT	4148	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	SW 1911 (sin rail)	C-21	4136	Standard de retención pasiva
TANFOGLIO	Tanfoglio Combat (con riel)	75D	4112	Standard de retención pasiva
	Tanfoglio Force	BRS-ND	4117	Nuevo Diseño: de perfil bajo y tornillo de retención ajustable
	Tanfoglio Force	BRS-ND RT	4119	Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable y sistema Rotativo
	Tanfoglio Force	BRS-ND BH	4118	Con pasa cinto - Nuevo Diseño, tornillo de retención ajustable
PORTA CARGADORES	Compatible con Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39) - Heckler & Koch (USP 9 y.40) - Taurus (PT145, PT822)	3901-G	4140	Porta cargador Simple apto calibres múlticalibre (según compatibilidad con modelo del arma).
	Compatible con Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39) - Heckler & Koch (USP 9 y.40) - Taurus (PT145, PT822)	6900	4142	Porta cargador Doble apto calibres múlticalibre (según compatibilidad con modelo del arma).
	Compatible con Glock (20, 21, 29, 30)	3901-G45	4141	Porta cargador Simple apto calibres .45 ACP.
	Compatible con Glock (20, 21, 29, 30)	6945	4143	Porta cargador Doble apto calibres .45 ACP.
	Compatible con Colt 1911 y similares (.45 Single Stack) - Bersa (Mini Thunder 45, Thunder 45) - Ruger (P85, P90, P93, P97, 345) - Smith & Wesson (1911, 4513, 945) - Sig Sauer (220, 239, 245) - Taurus (1911)	3901-45	4149	Porta cargador Simple apto calibres múlticalibre (según compatibilidad con modelo del arma).
	Compatible con Beretta (Cheetah, Vertec, 92, 96) - Bersa (Mini Thunder, Thunder UC, Thunder Pro) - Browning (High Power) - CZ (75, 75B, 75BD, 75 SP-01, 85, 75D, 2075 Rami, P-01) - Ruger (P85, P89, P94, P95) - Smith & Wesson (99, SW9, 5904, 5906, 6906, Sigma) - Sig Sauer (226, 228, 229) - Taurus (89, 92, 99, PT100, PT101, PT111, PT140, PT609, PT940, 24/7 OSS y DS) - Walther (P99)	3901-9	4150	Porta cargador Simple apto calibres múlticalibre (según compatibilidad con modelo del arma).
	Compatible con Beretta (Cheetah, Vertec, 92, 96) - Bersa (Mini Thunder, Thunder UC, Thunder Pro) - Browning (High Power) - CZ (75, 75B, 75BD, 75 SP-01, 85, 75D, 2075 Rami, P-01) - Ruger (P85, P89, P94, P95) - Smith & Wesson (99, SW9, 5904, 5906, 6906, Sigma) - Sig Sauer (226, 228, 229) - Taurus (89, 92, 99, PT100, PT101, PT111, PT140, PT609, PT940, 24/7 OSS y DS) - Walther (P99)	6909 ND	4134	Porta cargador Doble apto calibres múlticalibre (según compatibilidad con modelo del arma).